

Anlage 10 - förderfähigen Kulturen in HALM 2 und AGZ

		HALM 2																			AGZ										
		B.1				C.1					C.2				C.3				C.3.6				D.1	D.2	D.3	E.1	E.2	E.3	H.1	H.2	H.3
		Ökologischer Landbau				Vielfältige Kulturen im Ackerbau					Integration naturbetonter Strukturelemente der Feldflur				Grünlandestruktur	Bodenfruchtbarkeit	Kennarten	Pflanzenschutz	Erhaltung von Streuobstbeständen (maximal 100 Bäume/ha)	Erhaltung des Weinbaus in Steillagen	Naturschutzfachliche Sonderleistungen auf Grünland	Arten- und Biotopschutz im Offenland	Biodiversitäts Plus	Sichere Saat- und Ziegenbeweidung							
Kulturart / Nutzung*	Code	Ackerland	Dauergrünland	Feldgemüse	Dauerkulturen	Grundverpflichtung	Größtkörnige Leguminosen	Blühende Kulturen	Mindestanteil Getreidesommergrün	humusaufbauende Kulturen	Erosionsschutz C-Faktor	Mehrfährige Blühstreifen / -Bänke	Erosionsschutzstreifen	Ackerwidraufflächen	Gewässerschutzstreifen																
<b>Getreide</b>																															
Winterhartweizen/Durum	112	X				X <sup>G</sup>					0,1		F; G											X			X		X		
Sommerhartweizen/Durum	113	X				X <sup>G</sup>			X		0,14		F; G											X		X		X			
Winter-Dinkel	114	X				X <sup>G</sup>					0,12		F; G											X		X		X			
Winterweichweizen	115	X				X <sup>G</sup>					0,12		F; G											X		X		X			
Sommerweichweizen	116	X				X <sup>G</sup>			X		0,14		F; G											X		X		X			
Winter-Emmer/Einkorn	118	X				X <sup>G</sup>					0,12		F; G											X		X		X			
Sommer-Emmer/Einkorn	119	X				X <sup>G</sup>			X		0,12		F; G											X		X		X			
Sommer-Dinkel	120	X				X <sup>G</sup>			X		0,14		F; G											X		X		X			
Winterroggen, Winter-Waldstaudenroggen	121	X				X <sup>G</sup>					0,16		F; G											X		X		X			
Sommerroggen, Sommer-Waldstaudenroggen	122	X				X <sup>G</sup>			X		0,17		F; G											X		X		X			
Wintermenggetreide	125	X				X <sup>G</sup>					0,1		F; G											X		X		X			
Wintergerste	131	X				X <sup>G</sup>					0,07		F; G											X		X		X			
Sommergerste	132	X				X <sup>G</sup>			X		0,17		F; G											X		X		X			
Winterhafer	142	X				X <sup>G</sup>					0,14		F; G											X		X		X			
Sommerhafer	143	X				X <sup>G</sup>			X		0,17		F; G											X		X		X			
Sommermenggetreide	144	X				X <sup>G</sup>			X		0,12		F; G											X		X		X			
Gemenge Leguminosen/Getreide (Getreide überwiegt)	150	X				X <sup>G</sup>			X <sup>S</sup>		0,12		F; G											X		X		X			
Winterfrüchte	156	X				X <sup>G</sup>					0,12		F; G											X		X		X			
Sommerfrüchte	167	X				X <sup>G</sup>			X		0,14		F; G											X		X		X			
Mais (ohne Silomais NC 411)	171	X				X					0,35		F <sup>1</sup> ; G <sup>1</sup>											X		X		X <sup>1</sup>			
Rispenhirse	181	X				X					0,2		F; G											X		X		X			
Buchweizen	182	X				X		X			0,14		F; G											X		X		X			
Möhren-Zuckerrübe (ohne Sudangras NC 803)	183	X				X					0,2		F; G											X		X		X			
Kolbenhirse	184	X				X					0,2		F; G											X		X		X			
Amaranth, Fuchsschwanz	186	X				X		X			0,24		F; G											X		X		X			
Quinoa	187	X				X		X			0,3		F; G											X		X		X			
Reis im Trockenanbau	188	X				X							F; G											X		X		X			
<b>HALM</b>																															
Uferlandschneckenprogramm (HALM 2 C.3.6)	873	X				X								X										X		X		X			
Büßflüchse (ALKM-Maisdrücker HALM 2 C.3.2)	875	X				X						X												X		X		X			
Schutzstreifen Erosion (HALM 2 C.3.3)	876	X				X																		X		X		X			
<b>Erweißpflanzen (Hülsenfrüchte)</b>																															
Erbisen (Markerbise, Schalerbise, Futtererbise, Peluschke)	210	X				X <sup>L</sup>	X	X			0,2		F; G											X		X		X			
Platterbise	212	X				X <sup>L</sup>	X	X			0,2		F; G											X		X		X			
Ackerbohne/Puffbohne/Pferdebohne/Dicke Bohne	220	X				X <sup>L</sup>	X	X			0,3		F; G											X		X		X			
Wicken (Pannonische, Zottelwicke, Saatwicke)	221	X				X <sup>L</sup>	X	X			0,3		F; G											X		X		X			
Linsen	222	X				X <sup>L</sup>	X	X			0,3		F; G											X		X		X			
Lupinen (Süßlupine, weiße Lupine, blaue/schmalblättrige Lupine, gelbe Lupine, Anden-Lupine)	230	X				X <sup>L</sup>	X	X			0,3		F; G											X		X		X			
Erbisen/Bohnen (Mischkultur)	240	X				X <sup>L</sup>	X	X			0,3		F; G											X		X		X <sup>1</sup>			
Gemenge Leguminosen/Getreide (Leguminose überwiegt)	250	X				X <sup>L</sup>	X	X			0,21		F; G											X		X		X <sup>1</sup>			
<b>Ölsaaten</b>																															
Wintererbsen	311	X				X		X			0,1		F; G											X		X		X			
Sommererbsen	312	X				X		X			0,1		F; G											X		X		X			
Wintererbsen (Rübsen, Rübsamen, Rübsaat)	315	X				X		X			0,1		F; G											X		X		X			
Sommererbsen (Rübsen, Rübsamen, Rübsaat)	316	X				X		X			0,1		F; G											X		X		X			
Sommererbsenblüten	320	X				X		X			0,32		F; G											X		X		X			
Schabzöhlen	330	X				X <sup>L</sup>	X	X			0,3		F; G											X		X		X			
Lein (Gemeiner Lein, Flachse)	341	X				X		X			0,17		F; G											X		X		X			
Meerkohl/Krambe	392	X				X		X			0,14		F; G											X		X		X			
Leindotter	393	X				X		X			0,085		F; G											X		X		X			
<b>Ackerfutter</b>																															
Silomais (als Hauptfutter)	411	X				X					0,35		F <sup>1</sup> ; G <sup>1</sup>											X		X		X <sup>1</sup>			
Futterrübe/Runkelrübe	413	X				X					0,32		F <sup>1</sup> ; G <sup>1</sup>											X		X		X <sup>1</sup>			
Kohlrübe, Steckrübe	414	X				X					0,32		F <sup>1</sup> ; G <sup>1</sup>											X		X		X <sup>1</sup>			
Rot-/Weiß-/Alexandrin-/Inkarnat-/Erd-/Schweden-/Persischer Klee	421	X				X <sup>L</sup>		X		X	0,03		F <sup>1</sup> ; G <sup>1</sup>											X		X		X <sup>1</sup>			
Kleegrass	422	X				X		X		X	0,03		F <sup>1</sup> ; G <sup>1</sup>											X		X		X <sup>1</sup>			
Luzerne, Hopfenklee/Gettrklee, Bastardluzerne/Sandluzerne	423	X				X <sup>L</sup>		X		X	0,03		F <sup>1</sup> ; G <sup>1</sup>											X		X		X <sup>1</sup>			
Ackergras	424	X				X		X		X	0,03		F <sup>1</sup> ; G <sup>1</sup>											X		X		X <sup>1</sup>			
Klee-Luzerne-Gemisch	425	X				X <sup>L</sup>		X		X	0,03		F <sup>1</sup> ; G <sup>1</sup>											X		X		X <sup>1</sup>			
Bockhornklee, Schabziger Klee	426	X				X <sup>L</sup>		X		X	0,03		F <sup>1</sup> ; G <sup>1</sup>											X		X		X <sup>1</sup>			
Hornklee, Hornschotenklee	427	X				X <sup>L</sup>		X		X	0,03		F <sup>1</sup> ; G <sup>1</sup>											X		X		X <sup>1</sup>			



Sudangras	903	X			X				0,2		F <sup>1</sup> ; G <sup>1</sup>							X		X
Virginiamalve	904	X			X		X		0,1		F <sup>1</sup> ; G <sup>1</sup>							X		X
Staudenköderich, Igniscum	905	X			X				0,03		F <sup>1</sup> ; G <sup>1</sup>							X		X
Rutenhirse/Switchgrass	906	X			X				0,13		F <sup>1</sup> ; G <sup>1</sup>							X		X
KUP II, Direktzahlungendurchführungsverordnung	941	X			X				0,13									X		X
Chinaschilf/Miscanthus	982	X			X			X	0,004		F <sup>1</sup> ; G <sup>1</sup>							X		X
Riesenweizengras/Scarvasi-Gras/Hirschgass	983	X			X			X	0,13		F <sup>1</sup> ; G <sup>1</sup>							X		X
Rohrglanzgras	984	X			X			X	0,13		F <sup>1</sup> ; G <sup>1</sup>							X		X
Pflanzenmischung mit Haif	986	X			X		X				F <sup>1</sup> ; G <sup>1</sup>							X		X
Wildpflanzenmischung zur Energieerzeugung	971	X			X		X				F <sup>1</sup> ; G <sup>1</sup>							X		X
Sonstige KUP	982																	X		
<b>Dauerkulturen</b>																				
Straubst (ohne Wisenennutzung)	922	X			B													X <sup>2</sup>	X	X
Kernobst z.B. Äpfel, Birnen	925	X			B													X <sup>2</sup>	X	X
Steinobst z.B. Kirschen, Pflaumen	926	X			B													X <sup>2</sup>	X	X
Beerenobst z.B. Johannis, Stachel, Himbeeren	927	X			B													X	X	X
Sonstige Obstanlagen z.B. Hölunder, Sanddorn, Aronia, Maulbeeren	929	X			B													X <sup>2</sup>	X	X
Haselnüsse	933	X			B													X	X	X
Walnüsse	934	X			B													X <sup>2</sup>	X	X
Baumschulen, nicht für Beerenobst	938				X													X	X	X
Beerenobst zur Vermehrung (in Baumschulen)	939				X													X	X	X
Rebland	942				X													X	X	X
Rebschulffläche	945				X													X	X	X
Unterlagerebfläche	946				X													X	X	X
Tafeltrauben	948				X													X	X	X
Weinbergbrache	949																	X	X	X
Sonstige Dauerkulturen	950				X													X	X	X
Rhabarber	951		X		X				0,4		F <sup>3</sup> ; G <sup>3</sup>							X	X	X
Hopfen	956				X													X	X	X
Spargel	960		X		X				0,66		F <sup>3</sup> ; G <sup>3</sup>							X	X	X
Artischocke	961		X		X				0,2		F <sup>3</sup> ; G <sup>3</sup>							X	X	X
Heidekraut	962		X		X				0,1		F <sup>3</sup> ; G <sup>3</sup>							X	X	X
Rosen (Baumschulen), Schnittrosen	963				X													X	X	X
Rhododendron	964				X													X	X	X
Trüffel	965				X													X	X	X
<b>Sonstige Flächen</b>																				
Wildausungfläche	910				X						F <sup>1</sup> ; G <sup>1</sup>							X		X
Grassamenvermehrung	912	X			X				0,03		F <sup>1</sup> ; G <sup>1</sup>							X	X	X
Wildsamenvermehrung	913	X			X				0,14		F <sup>1</sup> ; G <sup>1</sup>							X	X	X
Versuchsflächen mit mehreren behilffähigen Kulturarten	914	X			X						F <sup>1</sup> ; G <sup>1</sup>							X		X
Saatmais	919	X			X						F <sup>1</sup> ; G <sup>1</sup>									X <sup>1</sup>
Haus- und Nutzgärten	920																			
Bewirtschaftete Gewässer/ Teichflächen	930																		X	
Plätze unter Glas	981			X															X	
Weihnachtsbäume	983																		X	
Alle anderen Flächen (keine LF)	990																		X	
Vorübergehende, unbefestigte Mieten, Stroh-, Futter- oder Dunglagerplätze auf DGL	994			GL <sup>4</sup>																
Forstflächen (Waldbodenflächen)	995																			
Vorübergehende, unbefestigte Mieten, Stroh-, Futter oder Dunglagerplätze auf AL	996	AL <sup>4</sup>		GM <sup>4</sup>																

Legende	Jahr des Zuwendungsantrages bzw. Jahr vor dem ersten Verpflichtungsjahr		Verpflichtungsjahr	
		Förderberechtigte Kulturart / Nutzung	X	Förderberechtigte Kulturart/Nutzung
<sup>1)</sup> wird für C.1 als Leguminose angerechnet				
<sup>2)</sup> wird für C.1 als Getreide angerechnet				
<sup>1)</sup> zählt als Hauptfutterfläche in der AGZ				
<sup>2)</sup> nicht förderberechtigt bei Nutzung des Codes „B“ der Codeliste B		Nicht antragsberechtigte Kulturart/Nutzung	A bis GM	Förderberechtigte Kulturart/Nutzung, wenn mit entsprechendem hier angegebenem Buchstaben laut Codeliste B gekennzeichnet.
<sup>3)</sup> in Stellagen			K <sup>a</sup>	nicht beantragbar bei gleichzeitiger Beantragung der Öko-Regelungen 1a, 1b oder 1c
<sup>4)</sup> Fläche erfüllt die Verpflichtung, es erfolgt jedoch keine Auszahlung für die Fläche			K <sup>b</sup>	nicht beantragbar bei gleichzeitiger Beantragung der Öko-Regelungen 1a oder 1b
<sup>5)</sup> Wird für C.1 "Mindestanteil Getreidesommerungen" als Sommergetreide angerechnet, sofern der Getreideanteil der Mischung aus Sommergetreide besteht			K <sup>c</sup>	Kulturart/Nutzung kann zur Verpflichtungserfüllung genutzt werden, wenn mit entsprechendem hier angegebenem Buchstaben laut Codeliste B gekennzeichnet - jedoch keine Auszahlung im Jahr des Anbaus.
<sup>6)</sup> Die Kulturen "brauner Senf/Sareptasen" (NC 614), "Schwarzer Senf" (NC 612) und Weißer/Gelber Senf" (NC 619) werden für C.1 "Blühende Kulturen" angerechnet				* B.1: Es gilt die Kulturart nach Nutzungscode, die im Zeitraum vom 1. Juni bis zum 15. Juli des Antragsjahres am längsten auf dem Schlag steht, als maßgeblich.